

Guide til fortolkning af deltagerrapport


22. september 2022

Deltagerrapporten giver bl.a. mulighed for at se, hvordan deltagerne er fordelt på fx alder, hvor mange år deltageren har røget, dagligt forbrug af tobak, hvem der har opfordret til rygeophør mm. STOPbasens deltagerrapport er sammentællinger af svar fra basisskemaer og opfølgningsskemaer.

En deltagerrapport trækkes i STOPbasens tastselv-miljø under fanen 'Rapporter', hvor det er muligt at vælge en specifik tidsperiode, alder, køn, erhvervsmæssig status og andre datafiltre. Kun brugerprofiler, der er enhedsansvarlige, har mulighed for at trække rapporter.

Nedenfor ses et eksempel på en deltagerrapport med en specifik tidsperiode: 01-01-2016 – 31-12-2016 og deltagere i aldre mellem 30-60 år.

I det følgende vil deltagerrapporten blive gennemgået med udgangspunkt i dette eksempel.



The screenshot shows the STOPbasen web interface. At the top right, there is a user profile 'Hej, student!' with a 'Log af' button. A navigation menu includes 'Administration', 'Kurser', 'Opfølgning', 'Rapporter', and 'Hjælp'. The 'Rapporter' menu is open, showing options for 'Kursusrapport', 'Deltagerrapport', 'Indikatorrapport', and 'Rådata'. The 'Deltagerrapport' option is selected.

Deltagerrapport

Udskriv

Rapportinformation	
Bruger	Rygestopbasens Studentermedhjælper
Dato	25-okt-2017 14:08
Datagrundlag	Hovedenhed: <input type="text"/>
Filtre	Kursusstartdato mellem 01-01-2016 og 31-12-2016; Deltagere Alder mellem 30 og 60

	I alt	
	I alt	%
Indsendte basisskemaer	101	100
Har gennemført kursus	68	67,3

DK: Tabel 1

	I alt		
	Gennemsnit	25% Fraktil	75% Fraktil
Alder	47,9	43	53
År røget	30,3	24	40
Fagerstrøms score	6,0	5	7
Antal pakkeår	28,9	16	40

DK: Tabel 2

Guide til fortolkning af deltagerrapport

	I alt		Forklaring
	I alt	%	
Indsendte basisskemaer	101	100	Det samlede antal indsendte basisskemaer for enheden inden for de valgte datafiltre. En deltager har gennemført et kursus ved deltagelse af minimum 75 % af de planlagte mødegange. På et 'Kom & Kvit' forløb skal en deltager være fremmødt mindst 4 gange, for at deltagelsen registreres som gennemført. Procentandelen af deltagere, der har gennemført et kursus kaldes også indikator 1, jvf. STOPbasens 5 kvalitetsmål.
Har gennemført kursus	68	67,3	

DK: Tabel 1

	I alt			Forklaring
	Gennemsnit	25% Fraktil	75% Fraktil	
Alder	47,9	43	53	Gennemsnit, 25- og 75 % fraktiler er udregnet for alder, antal år røget, fagerstrøms score og antal pakkeår. 25 % fraktilen er det tal, som 25 % af observationerne er mindre end. 75 % fraktilen er det tal, som 75 % af observationerne er mindre end. Fx er 75 % kvartilen for antal år røget på 40 år – dvs. 75 % af deltagerne har røget mindre end 40 år og 25 % har røget mere end 40 år. 25 % fraktilen for alder er 43 år – dvs. 25 % af deltagerne er yngre end 43 år og 75 % er ældre end 43 år. Fagerstrøms score er et udtryk for nikotinafhængighed på en skala fra 0-10, hvor 0 er lavest og 10 er højest. Scoren er baseret på spørgsmål 5a-f på basisskemaet. 1 pakkeår svarer til 1 år med et dagligt forbrug af 20 gram tobak. 1 pakkeår beregnes således: (dagligt forbrug x antal år røget)/20
År røget	30,3	24	40	
Fagerstrøms score	6,0	5	7	
Antal pakkeår	28,9	16	40	

DK: Tabel 2

Dagligt forbrug	I alt		Forklaring
	I alt	%	
Under 15 gram	25	24,8	Antal deltagere fordelt på dagligt forbrug af tobak, baseret på spørgsmål 5d på basisskemaet. For samtlige tabeller er procentandelen udregnet ud fra det samlede antal indsendte basisskemaer (se tabel 1). Fx 'Under 15 gram': $25/101=24,8\%$
15-19 gram	18	17,8	
Over 19 gram	58	57,4	

DK: Tabel 3

Bor sammen med	I alt				Forklaring
	Ja	Nej	Ukendt	% Ja	
Bor du sammen med en ryger?	34	67	0	33,7	Antal deltagere fordelt på om de bor sammen med en ryger, voksne (over 18 år) og børn (under 18 år), baseret på spørgsmål 2-4 på basisskemaet. Hver række svarer sammenlagt til det samlede antal indsendte basisskemaer (n=101). Ukendt betyder, at spørgsmålet ikke er besvaret. Procentandelen af 'Ja' er udregnet ud fra det samlede antal basisskemaer. Fx 'Bor du sammen med en ryger?': $34/101 = 33,7\%$
Bor du sammen med voksne (over 18 år)?	51	49	1	50,5	
Bor du sammen med børn (under 18 år)?	29	71	1	28,7	

DK: Tabel 4

Guide til fortolkning af deltagerrapport

Tidligere forsøg på at stoppe	I alt		Forklaring
	I alt	%	
Nej	45	44,6	Antal deltagere fordelt på om de tidligere har forsøgt at stoppe med at ryge, baseret på spørgsmål 6 på basisskemaet. Ukendt betyder, at spørgsmålet ikke er besvaret. Procentandelen er udregnet ud fra det samlede antal basisskemaer. Fx 'Nej': $45/101 = 44,6\%$
Ja	53	52,5	
Ukendt	3	3,0	

DK: Tabel 5

Opfordret til rygeophør	I alt		Forklaring
	I alt	%	
Praktiserende læge	52	51,5	Antal besvarelser på hvem der har opfordret til et rygeophør inden for det seneste år, baseret på spørgsmål 7 på basisskemaet. For dette spørgsmål er det muligt at markere flere svar. Det betyder, at den samlede procentsats for denne tabel ofte vil blive over 100%. Procentandelene er udregnet ud fra det samlede antal basisskemaer. Fx 'Læge på sygehus': $25/101 = 24,8\%$
Læge på sygehus	25	24,8	
Plejepersonale på sygehus	4	4,0	
Jordemoder	1	1,0	
Tandlæge	22	21,8	
Andet sundhedspersonale	10	9,9	
Apotekspersonale	3	3,0	
Kommune/Stoplinien	8	7,9	
Ingen af overstående	31	30,7	

DK: Tabel 6

Røgfri ved kursets afslutning	I alt		Forklaring
	I alt	%	
Ja	59	58,4	Antal deltagere fordelt på røgfrihed ved kursets afslutning, baseret på spørgsmål 2 på opfølgningsskemaet. Procentandelene er udregnet ud fra det samlede antal basisskemaer. Fx 'Nej': $30/101 = 29,7\%$
Nej	30	29,7	
Ved ikke	12	11,9	

DK: Tabel 7

Efterfølgende kontakt	I alt		Forklaring
	I alt	%	
Ja	101	100	Antal deltagere fordelt på om de ønsker efterfølgende kontakt, dvs. opfølgning efter 6 måneder. Spørgsmål 11 på basisskemaet. I dette eksempel har alle deltagere afkrydset 'ja' til, at en rådgiver eller ekstern konsulent må kontakte dem senere for at høre, hvordan det går. Procentandelen er udregnet ud fra det samlede antal basisskemaer: $101/101 = 100\%$
Nej	0	0	

DK: Tabel 8

Guide til fortolkning af deltagerrapport

Følg op	I alt				Forklaring
	Ja	Nej	Ukendt	% Ja	
Har du været røgfri lige siden ovennævnte tilbud hos os?	27	27	0	50	Antal opfølgninger fordelt på røgfrihed efter 6 måneder, baseret på spørgsmål 2, 6 og 7 på opfølgningsskemaet. Disse data er fra antallet af valide opfølgninger (se tabel 10). Derfor udregnes procentandelene ud fra antallet af valide opfølgninger. Fx 'Har du været røgfri de seneste 14 dage?' - Ja' 29/54=53,7%. 'Reduceret' angiver, andelen af deltagere, der har reduceret deres daglige tobaksforbrug ved opfølgningen i forhold til forbruget ved rygestopkursets start. 'Reduceret' er baseret på spørgsmål 5d på basisskemaet og spørgsmål 7 på opfølgningsskemaet. Ukendt betyder, at spørgsmålet ikke er besvaret.
Har du været røgfri de seneste 14 dage?	29	25	0	53,7	
Reduceret	8	14	3	14,8	

DK: Tabel 9

Opfølgingsrate	I alt		Forklaring
	I alt Ja	% Ja	
Opfølgingsrate efter 6 måneder	90	89,1	Opfølgingsrate efter 6 måneder angiver andelen af deltagere, hvor rådgiveren (eller en anden) har fulgt op eller forsøgt at følge op efter 6 måneder. Valide opfølgninger angiver, at opfølgningen er foretaget inden for standardsintervallet, dvs. 6 mdr. +/- 1 måned efter rygestopdatoen (eller efter kursuslslutdatoen hvis der ikke har været planlagt en rygestopdato). Årsag til manglende opfølgning angiver om skemaet "Årsag til manglende opfølgning" er udfyldt. Opfølgningen er hermed opgivet med en gyldig grund. Procentandelene er udregnet ud fra det samlede antal deltagere, der har sagt ja til at blive fulgt op på efter 6 måneder (se tabel 8). Fx 'Årsag til manglende opfølgning': 36/101 = 35,6 %
Valide opfølgninger	54	53,5	
Årsag til manglende opfølgning	36	35,6	

DK: Tabel 10

På en skala fra 1-5	I alt	Forklaring
... hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:	Gennemsnit	Gennemsnit på tilfredshed med kurset fordelt på 4 spørgsmål. Spørgsmål 3a-d på opfølgningsskemaet. Tilfredsheden er bedømt på en skala fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst.
Hvor tilfreds var du med rygestoprådgiverens indsats?	4,5	
Hvor tilfreds var du med gruppens måde at fungere på?	4,1	
Hvor tilfreds var du med tidspunktet på dagen, hvor kurset blev afholdt?	4,4	
Hvor tilfreds var du med rygestopkurset som helhed?	4,3	

DK: Tabel 11

Guide til fortolkning af deltagerrapport

Anvendelse af produkter til rygestop	I alt				Forklaring
	Har brugt		Anvender aktuelt		
	I alt	%	I alt	%	
Nikotinerstatning	35	64,8	8	14,8	Antal opfølgninger fordelt på anvendelse af rygetrangsreducerende medicin eller andre produkter efter rygestop. Spørgsmål 4 (har brugt) og 5 (anvender aktuelt) på opfølgningsskemaet. For disse spørgsmål er det muligt at markere flere svar. Procentandelene udregnes ud fra antal valide opfølgninger (se tabel 10). Fx 'Nikotinerstatning': $35/54 = 64,8\%$
Vareniclin	1	1,9	0	0	
Bupropion	0	0	0	0	
Snus eller skrå	0	0	0	0	
Andet	2	3,7	1	1,9	
Ingen	14	25,9	42	77,8	

DK: Tabel 12

Er du interesseret i et nyt rygestoptilbud?	I alt				Forklaring
	Ja	Nej	Ukendt	% Ja	
Er du interesseret i et nyt rygestoptilbud?	21	4	0	84	Antal valide opfølgninger fordelt på interesse i et nyt rygestoptilbud eller ej. Spørgsmål 8 på opfølgningsskemaet. Disse tal er baseret på andelen, der har svaret 'Nej' til 'Har du været røgfri i de seneste 14 dage?' (se tabel 9). Procentandelen beregnes derfor som: $21/25 = 84\%$

DK: Tabel 13

Bemærk, at spørgsmål 13 og 14 på registreringskemaet gældende før den 01.07.2017 bevares på basisskemaet for hver enkelt deltager pr. 01.07.2017. Disse spørgsmål omhandler udlevering af gratis rygetrangsreducerende medicin samt kursusafgift.

Vi arbejder på at opdatere deltagerrapporten, så oplysningerne fremefter kan findes her.